

VETA VERTICAL
CATÁLOGO
DIGITAL
2026
EXTERIOR



Tu espacio con

VETA

REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS



Creemos que cada espacio tiene el potencial de transformarse. Es por esa razón que te ofrecemos acabados arquitectónicos que aportan **identidad, textura y calidad**, acompañándote desde la elección del material hasta su correcta aplicación.

LOCALÍZANOS

GUADALAJARA
(BODEGA, SHOWROOM Y OFICINAS)

PARQUE INDUSTRIAL "EL TULE"
CIRCUITO SAN EDUARDO #109
COLONIA RINCONADA DEL BOSQUE
ZAPOPAN, JALISCO / C.P. 45019

CLICK PARA GOOGLE MAPS

CLICK PARA WHATSAPP

WHATSAPP: 33 1704 6321
TELÉFONO: 33 2876 2411

PUERTO VALLARTA
(TIENDA)

CARRETERA A TEPIC #5747 LOCAL A,
COLONIA LAS JUNTAS, PLAZA RIO.
PUERTO VALLARTA, JALISCO / CP 48291

CLICK PARA GOOGLE MAPS

CLICK PARA WHATSAPP

WHATSAPP: 322 279 8422
TELEFONO: 322 596 1072

CDMX
(SHOWROOM)

AV. DIVISIÓN DEL NORTE #3254
COLONIA CIUDAD JARDÍN, COYOACÁN
C.P. 04370 / CIUDAD DE MÉXICO

CLICK PARA GOOGLE MAPS

CLICK PARA WHATSAPP

WHATSAPP: 55 3551 6344
TELÉFONO: 55 9353 6216

CONTACTO@VETAVERTICAL.COM

DESPIECE

EXTERIOR

- ¿Qué es WPC? 6
- ¿Qué es Extruido? 7
- ¿Qué es Coextruido? 8
- Deck Residencial 10
- Deck de Alto Tráfico Bicolor 11
- Esquinero Coextruido 12
- Esquinero Extruido 13
- Lambrín Coextruido 16
- Lambrín Coextruido Cinque 17
- Lambrín Coextruido Asimétrico 18
- Lambrín Coextruido Modelo W 19
- Lambrín Extruido 20
- Wall Cladding Coextruido 22
- Wall Cladding ASA 23
- Viga de Exterior Mini 25
- Viga de Exterior Chica 26
- Viga de Exterior Grande 27
- Wall Fence 29
- Piedra PU 32
- Flex Stone 34
- Piedra Flexible Travertino 37

¿Qué es WPC?

El **WPC (Wood Plastic Composite)** es un material compuesto creado a partir de la combinación de fibras de madera y polímeros de alta resistencia, integrados mediante tecnología avanzada para lograr un recubrimiento arquitectónico más estable, durable y funcional para exteriores.

A esta mezcla se le añaden aditivos especiales que mejoran su resistencia frente a la humedad, el sol y los cambios de temperatura.

El resultado es un material que conserva la apariencia natural de la madera, pero con un desempeño técnico superior, diseñado para responder a las exigencias de nuevos espacios exteriores.

En Veta Vertical, varios de los productos que te ofrecemos están hechos de este material como los **Decks, Esquineros de exterior, Lambrín de exterior, Wall Cladding y Wall Fence.**



¿Qué es Extruido?

Un **revestimiento extruido** es aquel que se fabrica a partir de un proceso de una sola masa de material, donde todos sus componentes se integran de forma homogénea en una sola capa.

Este método da como resultado un material sólido, estable y uniforme, ideal para aplicaciones arquitectónicas tanto en interior como en exterior.

A diferencia de uno coextruido, el revestimiento extruido mantiene las mismas propiedades en todo su espesor, lo que lo convierte en una solución confiable y versátil.


¿En qué se destaca un revestimiento extruido?

Estructura sólida y homogénea: Al no contar con capas diferenciadas, el material ofrece estabilidad en toda su sección.

Buen desempeño en exterior e interior: Resiste condiciones ambientales normales y es adecuado para muros, plafones y fachadas protegidas.

Apariencia uniforme: El color y la textura se mantienen consistentes en toda la pieza.

Versatilidad de uso: Se adapta a distintos tipos de proyectos arquitectónicos y estilos de diseño.



¿Qué es Coextruido?

Un **revestimiento coextruido** es aquel que se fabrica mediante un proceso tecnológico en el que dos capas de material se integran en una sola pieza durante su producción.

Este sistema permite combinar un núcleo estructural resistente como la base, con una capa exterior protectora diseñada específicamente para enfrentar las condiciones del exterior de una forma más eficiente.


¿En qué se destaca un revestimiento coextruido?

Mayor resistencia al exterior: la capa protectora reduce la absorción de humedad y protege el material frente a cambios de temperatura.

Color y acabado más durable: La superficie exterior ayuda a mantener la tonalidad y textura por más tiempo.

Menor mantenimiento: No requiere selladores ni tratamientos constantes para conservar su apariencia.

Superficie más estable y fácil de limpiar: La capa externa evita la acumulación de suciedad y facilita el mantenimiento diario.



DECK

El Deck WPC es una **solución ideal para revestir suelos y fachadas en exteriores**, ofreciendo un equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. Su **resistencia a la humedad, sol y tránsito constante** lo convierte en una alternativa confiable para proyectos residenciales y comerciales.

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca:

SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 220 cm
Ancho: 14.5 cm
Espesor: 2 cm
M^2 que cubre: 0.319 m^2
Peso por pieza: 5.5 kg

DECK RESIDENCIAL
COEXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES



(10131)

TEKA CEPILLADO / VETEADO



(10132)


WALNUT CEPILLADO / VETEADO



(10134)

ANTIQUE CEPILLADO / VETEADO

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



- Clips metálicos para Deck
- Clips de plástico para Deck
- Clips de inicio para Deck
- Tornillos para Deck

DIMENSIONES

Largo: 220 cm
Ancho: 14 / 13.8 cm
Espesor: 2.2 / 2.3 cm
M^2 que cubre: 0.302 m^2
Peso por pieza: 6 kg

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

DECK DE ALTO TRÁFICO

COEXTRUIDO WPC **BICOLOR**

COLOR DISPONIBLE

TEKA VETEADO / WALNUT VETEADO

terza




(T15-AVI01-AWCO01 / T15-AVI01-AWCO02)

SARO TECH

(10405)



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN





ESQUINERO DE EXTERIOR

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca: SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 4.5 cm
Espesor: 4.5 cm
M^2 que cubre: 0.13 m^2
Peso por pieza: 2.5 kg

ESQUINERO DE EXTERIOR

COEXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES




(10141)

TEKA CEPILLADO



(10142)

WALNUT CEPILLADO



(10143)

ANTIQUE CEPILLADO



(10144)

JET BLACK CEPILLADO

DIMENSIONES

Largo: 240 cm
Ancho: 4.2 cm
Espesor: 3.5 cm
M^2 que cubre: 0.1008 m^2
Peso por pieza: 1.5 kg

Producto de la marca:

SARO TECH

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil mantenimiento | A prueba de termitas

ESQUINERO DE EXTERIOR


EXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES



IPE CEPILLADO

(10147)



TEKA CEPILLADO

(10146)



LAMBRÍN DE EXTERIOR

El **Lambrín de Exterior** es un recubrimiento compuesto de WPC que es **muy resistente a la humedad, sol y cambios climáticos**, lo que lo hace una solución eficiente para revestir cualquier pared, muro o techo en exteriores.

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca: SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 22 cm
Espesor: 2.5 cm
M^2 que cubre: 0.638 m^2
Peso por pieza: 7.5 kg

LAMBRÍN DE EXTERIOR

COEXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES



(10117)

TEKA CEPILLADO



(10058)

ANTIQUE CEPILLADO



(10057)

IPE VETEADO




(10060)

JET BLACK CEPILLADO



(10449)

MAPLE



DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 21.8 cm
Espesor: 2.5 cm
M^2 que cubre: 0.6322 m^2
Peso por pieza: 8 kg

Producto de la marca:

SARO TECH


Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil mantenimiento | A prueba de termitas

LAMBRÍN DE EXTERIOR

COEXTRUIDO CINQUE WPC

COLORES DISPONIBLES



(10065)

TEKA CEPILLADO



(10066)

WALNUT CEPILLADO



(10450)

MAPLE




(10067)

ANTIQUE CEPILLADO



(10334)

JET BLACK CEPILLADO



Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca: SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 13.5 cm
Espesor: 3 cm
M^2 que cubre: 0.391 m^2
Peso por pieza: 5 kg

LAMBRÍN DE EXTERIOR

COEXTRUIDO ASIMÉTRICO WPC

COLORES DISPONIBLES




TEKA CEPILLADO

(10063)



WALNUT CEPILLADO

(10064)



DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 22 cm
Espesor: 2.5 cm
M^2 que cubre: 0.638 m^2
Peso por pieza: 7.5 kg

Producto de la marca:

SARO TECH

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

LAMBRÍN DE EXTERIOR


COEXTRUIDO WPC **MODELO W**

COLOR DISPONIBLE



(10555W)

A-13 TEKA W



Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca:

SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 21.9 cm
Espesor: 2.5 cm
M^2 que cubre: 0.635 m^2
Peso por pieza: 8 kg

LAMBRÍN DE EXTERIOR


EXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES



(10172)

TEKA CEPILLADO




(10173)


IPE CEPILLADO



(10174)

TEKA VETEADO 3D





WALL CLADDING

El Wall Cladding WPC es un revestimiento de instalación ultrarrápida que transforma paredes en escudos tecnológicos gracias a su **protección activa contra desgaste y rayos UV, su aislamiento acústico y resistencia a diferentes tipos de clima.**

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca:

SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 240 cm
Ancho: 15.6 cm
Espesor: 2.2 cm
M^2 que cubre: 0.374 m^2
Peso por pieza: 4 kg

WALL CLADDING

COEXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES



(10250)

TEKA CEPILLADO



(10251)

TEKA VETEADO



(10447)

MAPLE CEPILLADO



(10249)

WALNUT VETEADO



(10253)

ANTIQUE CEPILLADO



(10448)

MAPLE VETEADO



(10252)

WALNUT CEPILLADO

DIMENSIONES

Largo: 240 cm
Ancho: 11.2 cm
Espesor: 1.6 cm
M^2 que cubre: 0.268 m^2
Peso por pieza: 1.4 kg

Producto de la marca:

SARO TECH

Características técnicas:


A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil mantenimiento | A prueba de termitas

WALL CLADDING

COEXTRUIDO PVC **ASA**

COLORES DISPONIBLES

WALNUT CEPILLADO *(10390)*




WALNUT SANDALWOOD



(10436)

TEKA CEPILLADO

(10389)





VIGA DE EXTERIOR

Las Vigas de Exterior son perfiles ultrarresistentes con **textura madera** y cualidades únicas como **protección UV, resistencia a diferentes cambios de clima** y su **doble función** como soporte estético y como canal oculto para tuberías o cables.

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca: SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 6 cm
Espesor: 4 cm
M^2 que cubre: 0.174 m^2
Peso por pieza: 4 kg

VIGA DE EXTERIOR

COEXTRUIDA WPC **MINI**

COLORES DISPONIBLES



ANTIQUE CEPILLADO

(10247)



TEKA CEPILLADO

(10245)



WALNUT CEPILLADO

(10246)

ACCESORIO PARA INSTALACIÓN



› Tapa para Viga de Exterior

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 10 cm
Espesor: 5 cm
M^2 que cubre: 0.29 m^2
Peso por pieza: 7 kg

Producto de la marca:

SARO TECH

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

VIGA DE EXTERIOR


COEXTRUIDA WPC **CHICA**

COLORES DISPONIBLES



ANTIQUE CEPILLADO

(10242)



(10241)

JET BLACK CEPILLADO



(10240)

TEKA CEPILLADO



(10238)

WALNUT CEPILLADO



(10446)

MAPLE

ACCESORIO PARA INSTALACIÓN



Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca:

SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 290 cm
Ancho: 15 cm
Espesor: 5 cm
M^2 que cubre: 0.435 m^2
Peso por pieza: 9 kg

VIGA DE EXTERIOR
COEXTRUIDA WPC **GRANDE**

COLORES DISPONIBLES



(10243)

TEKA CEPILLADO



WALL FENCE

El Wall Fence WPC es una solución contemporánea para delimitar y vestir exteriores con **diseño y funcionalidad**. Su composición lo hace **resistente a la intemperie**, ideal para proyectos que buscan durabilidad y estética en muros, cercos y fachadas.

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | A prueba de termitas

Producto de la marca: SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 183 cm
Ancho: 15.8 cm
Espesor: 2 cm
M^2 que cubre: 0.289 m^2
Peso por pieza: 5.5 kg

WALL FENCE

COEXTRUIDO WPC

COLORES DISPONIBLES



(10358)

WALNUT VETEADO / CEPILLADO



(10357)

TEKA VETEADO / CEPILLADO




(10356)

ANTIQUE VETEADO / CEPILLADO

SELLADOR DE COLUMNA

Largo: 185 cm
Ancho: 2.6 cm
Espesor: 0.76 cm



(10350)

PERFIL DE INICIO Y TERMINACIÓN

Largo: 185 cm
Ancho: 2 cm
Espesor: 2.4 cm



(10349)

SOPORTE DE BASE DE COLUMNA

Largo: 20 cm
Ancho: 8 cm
Espesor: 8 cm



(10348)

TAPA DE COLUMNA

Largo: 8 cm
Ancho: 8 cm
Espesor: 2 cm



(10347)



(10351)

COLUMNA DE ALUMINIO

Largo: 185 cm
Ancho: 8 cm
Espesor: 8 cm

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



- Clips para Wall Fence
- Tornillos para Wall Fence
- Conector "L"
- Tornillos expansores



PIEDRA PU

La Piedra Sintética PU son paneles que capturan la **esencia rústica y elegante de la piedra natural** sin sus limitaciones físicas, pero con ventajas revolucionarias, como su **peso ligero y alta resistencia.**

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | Fácil instalación | Resistente a impactos

Producto de la marca:

SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 120 cm
Ancho: 60 cm
Espesor: 3 cm
M^2 que cubre: 0.72 m^2
Peso por pieza: 1.3 kg

PIEDRA PU

COLORES DISPONIBLES



BLACK ROCK
(10090)



WHITE ROCK
(10092)



CREAM ROCK
(10091)



BRICK BLACK
(10361)



GALARZA WHITE
(10363)

**Instalarlo en exterior reduce el tiempo de vida del material a 2 años aproximadamente.*



PRODUCTO **NUEVO**

FLEXSTONE

El Flex Stone es un material flexible elaborado a partir de una **capa superior de piedra natural, reforzada con una base de resinas, poliéster y fibra de vidrio**, lo que permite conservar la apariencia auténtica de la piedra o siendo traslúcida en un formato **adaptable y de fácil instalación.**

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | Fácil instalación | Material flexible

Producto de la marca: SARO TECH

Efecto Traslúcido

FLEXSTONE
TRASLÚCIDO

DIMENSIONES PIEZA CHICA
Largo: 122 cm
Ancho: 60 cm
Espesor: 1 a 3 mm
M^2 que cubre: 0.732 m^2
Peso por pieza: 3 kg

DIMENSIONES PIEZA GRANDE
Largo: 240 cm
Ancho: 122 cm
Espesor: 1 a 3 mm
M^2 que cubre: 2.928 m^2
Peso por pieza: 12 kg

COLORES DISPONIBLES

	ASÍ SE VEN SIN LUZ	ASÍ SE VEN CON LUZ CÁLIDA	ASÍ SE VEN CON LUZ FRÍA
(10403)			
	AUTUMN		
(10402)			
	K. BLACK		

DIMENSIONES

Largo: 122 cm
Ancho: 60 cm
Espesor: 1 a 3 mm
M^2 que cubre: 0.732 m^2
Peso por pieza: 3 kg

Producto de la marca:

SARO TECH

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | Fácil instalación | Material flexible

FLEXSTONE

MATE

COLORES DISPONIBLES


COPPER

(10397)



AUTUMN RUSTIC

(10398)





PIEDRA FLEXIBLE TRAVERTINO

La Piedra Flexible Travertino es un recubrimiento que aporta la **estética y textura del travertino natural** con gran versatilidad de aplicación. Su **ligereza y adaptabilidad** permiten revestir muros interiores o exteriores con un acabado elegante, resistente y de fácil mantenimiento.

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | Fácil instalación | Material flexible | A prueba de fuego

Ficha técnica

DIMENSIONES

Largo: 240 cm
Ancho: 120 cm
Espesor: 0.3 cm
M^2 que cubre: 2.88 m^2
Peso por pieza: 13.5 kg

PIEDRA FLEXIBLE TRAVERTINO

COLORES DISPONIBLES

CENIZO (GRIS)





ARENA (BEIGE)



NUBE (BLANCO)

DIMENSIONES

Largo: 280 cm
Ancho: 112 cm
Espesor: 0.3 cm
M^2 que cubre: 3.136 m^2
Peso por pieza: 14.7 kg

Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | Fácil instalación | Material flexible | A prueba de fuego

Producto de la marca:

SARO TECH


PIEDRA TRAVERTINO

CONCRETO

COLOR DISPONIBLE

(10428)

CONCRETO



Características técnicas:

A prueba de agua | Amigable con el ambiente | Adaptable a cambios climáticos | Fácil manteni-miento | Fácil instalación | Material flexible | A prueba de fuego

Producto de la marca:

SARO TECH

DIMENSIONES

Largo: 240 / 120 cm
Ancho: 120 / 60 cm
Espesor: 0.3 cm
M^2 que cubre: 2.88 m^2/ 0.72 m^2
Peso por pieza: 13.5 kg / 6 kg

PIEDRA TRAVERTINO

ROMANO

COLORES DISPONIBLES


(10211-2)
(10425)

ROMANO



DESERT SAND

(10430)
(10426)



PEGA XQ PEGA

El complemento ideal para **pegar e implementar acabados** en tus espacios.

Ofrece **adherencia confiable, fácil aplicación y resultados profesionales** en cada instalación.



PIEZAS DE OUTLET DISPONIBLES

Visítanos y explora nuestros productos en cualquiera de nuestras sucursales **hasta agotar existencias.**



2026 © Todos los derechos reservados.